



ООО «КНГК-ИНПЗ»  
Юр. адрес: 115093, г. Москва,  
1-й Павловский переулок, д. 3,  
этаж 3, пом. III, ком. 5

тел.: + 7 (861) 200 18 20  
факс: + 7 (861) 200 19 37  
info@i-npz.ru

ООО «КНГК-ИНПЗ»  
Подразделение в пгт. Ильском  
Почт. адрес: 353232, Краснодарский край,  
Северский район, пгт. Ильский, территория  
55-км автодороги Краснодар-Новоросийск

Сертификат соответствия № РОСС RU.НВ61.Н19132  
Срок действия с 27.01.2021г. по 26.01.2024 г.  
Зарегистрирован ООО «ЦЕТРИМ»



**ПАСПОРТ № 636 (Н)**

Наименование продукта: **Топливо низкозастывающее**

Нормативный документ: **СТО 98832933-009-2019**

Предприятие - изготовитель: **ООО «КНГК-ИНПЗ»**

Номер резервуара: **40**

Уровень наполнения (см): **940,5**

Дата изготовления: **03.04.2021 г.**

Дата проведения анализа: **03.04.2021 г.**

| № п/п | Наименование показателей   | Метод испытания     | Норма по СТО                            | Фактические показатели                                      |
|-------|--|---------------------|---|---|
| 1     | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, не ниже            | ГОСТ 4333           | 82                                      | 88  |
| 2     | Массовая доля серы, %, не более  | ГОСТ Р 51947        | 1,0                                     | 0,250   |
| 3     | Температура застывания, °С, не выше  | ГОСТ 20287          | минус 36                                | минус 37  |
| 4     | Цвет   | визуально           | от светло-желтого до светло-коричневого | светло-желтый   |
| 5     | Массовая доля механических примесей, %, не более                           | ГОСТ 6370           | 0,02                                    | отсутствие  |
| 6     | Содержание воды  | ГОСТ 2477           | следы                                   | менее 0,03  |
| 7     | Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>                                     | ГОСТ 3900           | Не нормируется, определение обязательно | 837,0   |
| 8     | Фракционный состав, °С<br>Температура 50% отгона<br>Температура 95% отгона | ГОСТ 2177 (метод А) | Не нормируется, определение обязательно | 277<br>370  |
| 9     | Наличие дисперсионно-диспергирующей присадки, марка, количество % масс.    |                     |   | 0,030%<br>депрессорно-диспергирующей присадки Keroflux 5699 |

Гарантийный срок хранения продукта **1 год** со дня изготовления  
Дата выдачи паспорта: **03.04.2021 г.**

Начальник ПЗЛК-ИНПЗ  
Инженер-лаборант



*[Handwritten signature]*  
Прогресс в гармонии с природой

О.В. Назарова  
А.В. Нехай

Progress in harmony with nature